Московская пивоваренная компания, Мытищи, Россия



© Remmers RU

Основные данные реализованного проекта

- **Вид работ**
  Полимерные покрытия пола
- **Год окончания работ**
  2013
- **Возможность посещения объекта**
  Посещение невозможно

Описание

Запуск производства Московской Пивоваренной Компании был осуществлен в сентябре 2008 года. Завод оснащен новейшим оборудованием ведущих мировых производителей – немецких компаний KHS AG, Ziemann Ludwigsburg GmbH и CUSS GmbH. Производственные мощности рассчитаны на розлив более 30 сортов пива.

Задача

В форфасном цеху (хранение готового пива и его подача на розлив) полы испытывают постоянное воздействие низких температур (ок. 5°C) при практически 100% влажности воздуха. На поверхности пола постоянно присутствует конденсат. Кроме того, покрытие должно было быть устойчиво к проливам воды, продуктов брожения и к воздействию моющих средств, сохраняя при этом свою гигиеничность и безопасность. Проблема была решена с применением системы Remmers Epoxy WHG Beschichtung N.

Примененные продукты и системы

› Арт. № 0936



› **Epoxy FAS 100**
Арт. № 0916



› **Epoxy WHG Color**
Арт. № 1428



Изображения



© Remmers RU



© Remmers RU



© Remmers RU



© Remmers RU



© Remmers RU



© Remmers RU



© Remmers RU



© Remmers RU

Дополнительную информацию Вы найдете по адресу:

https://www.remmers.ru/ru/referenceDetail/1366